

Conheça a
CQD20HD



HELI
BRASIL


INTERMODAL
A PLATAFORMA DE NEGÓCIOS
DO SETOR LOGÍSTICO

CQD20 - GB2SHDLI

// Diferenciais:

Com pré-seletor de altura, câmera HD no garfo, 900 kg de residual a **13 metros**, controladores ZAPI, bateria de 80V, seletor de direção 180°/360°, iluminação LED de segurança com Red zone Blue Spot e Giroflex, velocidade de 14 km/h e raio de giro de 1.900mm, para máxima eficiência e segurança na sua operação.

// PARA QUEM VENDER?

Operações logísticas, varejo, centro de distribuição, indústrias em geral.

HELI
BRASIL




Capacidade
2000kg



Bateria
80V 280Ah



Elevação
13 metros



Corredor Operacional
2960mm



Característica Básica do Produto

1	Giroflex – Sinalizador de Luz Amarela
2	Botão de Emergência
3	Rodas de Carga com Protetor
4	Degrau Antiderrapante em Aço
5	Espelho Convexo
6	Iluminação de Trabalho Frontal e Traseira
7	Blue Spot Frontal e Traseiro
8	Red Zone
9	Câmera HD nos Garfos nas versões HD
10	Chave Seletora Entre Operações 180 e 360
11	Banco Grammer
12	Régua de desgaste do retrátil

CQD20-GB2SHDLI

Comparativo de especificação técnica – Residual de Carga

	CAPACIDADE
13.000mm	900 Kg
11.500mm	1.250 Kg
10.500mm	1.550 Kg
9.500mm	1.800 Kg
8.500mm	2.000 Kg
	CG 600mm
	GB2SHDLI

Lembrete: Altura máxima de elevação para as máquinas GB2SHDLI é de 13.000 mm.

HELI
BRASIL

INTERMODAL
A PLATAFORMA DE NEGÓCIOS
DO SETOR LOGÍSTICO

Presente em
cada movimento.

Presente em todo Brasil.

